

## masunt Fächertresor 4062 Online



**Artikel-Nr.:** AK-MAFT4062-OL

**Marke:** MASUNT

**Lieferumfang:** Schlüsseldepot inkl. 12 Monate Cloudlizenz, 1 Stück beinhaltet Gerät inkl. Lizenz / 12 oder 24 Monate lt. Auswahl. Gerät: Schlüsseldepot ohne Anschlusskabel, ohne Befestigungsmittel für Mauerwerk Optionen: Mit Cloud-Lizenz lt. Auswahl (min. 12 Monate, Einzelpreis der Cloud-Lizenz 99,00 € exkl MwSt. / Jahr), Falls der Service nicht 30 Tage vor Ablauf des Freischaltungszeitraumes gekündigt wird, wird dieser automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

**Hersteller:** Masunt

**Gewicht:** 28 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.accesskey24.at/faechertresore/masunt-faechertresor-4062-online?number=AK-MAFT4062-OL>



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluessselmanagement.at](http://www.schluessselmanagement.at) | [office@schluessselmanagement.at](mailto:office@schluessselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

## 24h Schlüsselausgabegerät masunt Fächertresor 4062 Online V2A

### Edelstahl-Schlüsseldepot für Firmen- und Betriebsschlüssel, Kfz-Schlüssel

Hohe Sicherheitsmerkmale, größere Fächer, konzipiert für die Übergabe und das Management von Kfz-Schlüssel samt dazugehöriger Dokumente, heben den Fächertresor 4062 Online besonders hervor. Die Online-Funktionalität (app- oder webbasiert) ermöglicht so ein hohes Maß an Übersicht und Flexibilität bei der elektronischen Schlüsselübergabe ohne zusätzlichen Personalaufwand zu jeder Tages- und Nachtzeit. Schlüsselübergaben können so für Ihre Gäste, bzw. Kunden unabhängig von Betriebszeiten bewerkstelligt werden. Für Verwaltung und Steuerung des Fächertresors ist zusätzlich der Kauf des Artikels „Fächertresor ONLINE auf connect.masunt.com nutzen“ notwendig. Dieses ermöglicht Ihnen mittels iOS-App, PWA oder Webportal den Tresor fernzusteuern und Zugriffe nachvollziehbar zu protokollieren. Die Öffnung erfolgt durch die Eingabe eines Zahlencodes oder mit gekoppeltem RFID-Medium (Proximity Cards nach MIFARE Ultralight, MIFARE Plus, MIFARE Classic, MIFARE Desfire, Personalausweise, E-Pass und Vicinity Cards nach ICODE, iClass, Skidata).

**Hinweis Masunt-Connect-Lizenz:** Preis inkl. 12 Monate oder 24 Monate (Auswahlfeld beim Bestellbutton) - Abonnement für MASUNT Schlüsseltresore (masunt connect), zwingend erforderlich, um die Fächertresore ONLINE nutzen zu können, Nach Erwerb dieses Artikels erhalten Sie eine E-Mail mit Instruktionen zur Aufschaltung Ihres Safes. Es handelt sich hierbei um ein Jahres-Abonnement, in dem die Kosten jährlich und pro Gerät berechnet werden. Für die Erweiterungsmodule Ihrer Tresore fallen hier keine Zusatzkosten ihrer Lizenz an. Falls der Service nicht 30 Tage vor Ablauf des Freischaltungszeitraumes gekündigt wird, wird dieser automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

### Besonders robustes Edelstahl-Schlüsseldepot für Kfz-Schlüsselverwaltung, Schlüsselübergabe

#### Produktvorteile:

- 3mm Wandstärke, somit besonders Widerstandsfähig und für eine dauerhafte Außen-Anwendung
- Massiver Edelstahl-Korpus (V2A)
- Einfache Verwaltung aus der Ferne mittels iOS-App, PWA oder Webportal
- Effiziente Schlüsselverwaltung: Bequemer Zugang über Zahlencode oder RFID-Medium. Zugriffsprotokollierung und damit volle Kontrolle über die Schlüssel mit der Gewissheit, dass nur autorisierte Personen darauf zugreifen können
- Beleuchtete Tastatur für den Nachtbetrieb
- Anschluss über 230V (Strom) und über LAN (Internet)
- Für Montage auf tragfähigem Mauerwerk vorbereitet
- Notöffnungsfunktion einzelner Fächer über Elektronikfach
- Durch Zusatzmodule um jeweils 6 Fächer erweiterbar

#### Technische Details:

Außenmaße (BxHxT):	520 x 300 x 150 mm
Innenmaße je Fach (BxHxT):	155 x 80 x 125 mm
Produktgewicht:	ca. 28 kg
Gehäusefarbe:	Edelstahl gebürstet
Material:	Edelstahl (CrNi-Stahl, AISI 304)

Die Auslieferung des Schlüsseldepots erfolgt ohne Befestigungsmittel, gerne beraten wir Sie welche Schrauben für Ihren Montageuntergrund geeignet sind. Einfacher elektrischer Anschluß (230V) über die Klemmen an der Trafo-Platine durch ein örtliches, konz. Elektrofachunternehmen oder eine elektrotechnisch geschulte Fachkraft. Dies verhindert Abstecken durch unbefugte Personen und verhindert Manipulationen am Gerät. Ein Anschlußkabel ist NICHT im Lieferumfang.



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluessselmanagement.at](http://www.schluessselmanagement.at) | [office@schluessselmanagement.at](mailto:office@schluessselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueetezeichen.at>

**Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:**

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

**Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:**

- Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
- Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
- Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
- Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
- Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
- Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
- In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
- Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
- Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
- Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
- Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
- Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
- **ACHTUNG:** Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
- Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

**So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:**

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefentarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).

Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse [support@schluesselmanagement.at](mailto:support@schluesselmanagement.at).

**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluesselmanagement.at](http://www.schluesselmanagement.at) | [office@schluesselmanagement.at](mailto:office@schluesselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueetzeichen.at>